



COBRA4 S3 SRC

ZWARE INDUSTRIE

Hoge schoen specifiek voor lassen, standaard 20349-2

Voetbescherming



Voordelen

Comfort

- Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten
- Gewatteerde lip om drukpunten bij de vetersluiting te verminderen
- Buitenzool met dubbele dichtheid

Hygiëne

- Uitneembare binnenzool voor gemakkelijk wassen

Prestaties

- Zool ontworpen om contacthitte tot 300°C te weerstaan
- Laterale laddergreep: ontwerp van de zool voor een goede grip op ladders

Toepassing

- Openbare werken
- Gebouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive

Certificeringen en normen



EN ISO 20345

S3 HRO HI WRU FO A E SRC

EN ISO 20349-2

WG

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Warmte



Schok



Uitgliden



COBRA4 S3 SRC

ZWARE INDUSTRIE

Hoge schoen specifiek voor lassen, standaard 20349-2

Voetbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Hoge schoen
Inzetstuk tegen perforatie	Roestvrij staal
Veiligheidsstuk	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel, Polyester
Materiaal eerstegraads reinheid	EVA, Polyamide
Footbed characteristic	Removable, Breathable, Pre-molded
Materiaal zool	NBR
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht	726 gram per schoen
Maatbereik	36 → 48



COBRA4 S3 SRC

HEAVY DUTY

Hoge schoen specifiek voor lassen, standaard 20349-2

Voetbescherming

Informations logistiques

Referentie	Kleur	Grootte	Aanduiding	EAN 13	Code karton	PCB	SPCB	Gewicht
COBR4S3NO36	Zwart	36	COBRA4 S3 SRC	3295249233341	13295249233348	10	1	14.9 kg
COBR4S3NO37	Zwart	37	COBRA4 S3 SRC	3295249233358	13295249233355	10	1	15.1 kg
COBR4S3NO38	Zwart	38	COBRA4 S3 SRC	3295249233365	13295249233362	10	1	15.4 kg
COBR4S3NO39	Zwart	39	COBRA4 S3 SRC	3295249233372	13295249233379	10	1	15.9 kg
COBR4S3NO40	Zwart	40	COBRA4 S3 SRC	3295249233389	13295249233386	10	1	16.5 kg
COBR4S3NO41	Zwart	41	COBRA4 S3 SRC	3295249233396	13295249233393	10	1	17.1 kg
COBR4S3NO42	Zwart	42	COBRA4 S3 SRC	3295249233402	13295249233409	10	1	17.7 kg
COBR4S3NO43	Zwart	43	COBRA4 S3 SRC	3295249233419	13295249233416	10	1	18.6 kg
COBR4S3NO44	Zwart	44	COBRA4 S3 SRC	3295249233426	13295249233423	10	1	19.2 kg
COBR4S3NO45	Zwart	45	COBRA4 S3 SRC	3295249233433	13295249233430	10	1	19.7 kg
COBR4S3NO46	Zwart	46	COBRA4 S3 SRC	3295249233099	13295249233096	10	1	20.4 kg
COBR4S3NO47	Zwart	47	COBRA4 S3 SRC	3295249233440	13295249233447	10	1	21.1 kg
COBR4S3NO48	Zwart	48	COBRA4 S3 SRC	3295249233457	13295249233454	10	1	21.2 kg