



Handbescherming

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSIEF SNIJRISICO

Snijbestendige handschoenen van niveau F, die comfort en flexibiliteit combineert voor precisiewerk in olieachtige of waterige omgevingen.



Voordelen



Makkelijk te gebruiken

· Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen



Hygiëne

· Vermindering van transpiratie dankzij het zeer goede ademende vermogen
· Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



Prestaties

· Grote lichtheid voor optimale behendigheid
· Fibre Xtrem CUT die comfort en flexibiliteit biedt in combinatie met het hoogste niveau van bescherming op de markt tegen snijwonden



Compatibiliteit

· Compatibel met touchscreens

Toepassing

- Openbare werken
- Gebouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 3 F



ANSI ISEA 105
A6



Handbescherming

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSIEF SNIJRISICO

Snijbestendige handschoenen van niveau F, die comfort en flexibiliteit combineert voor precisiewerk in olieachtige of waterige omgevingen.

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoenen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Aqua-polymeer schuim
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	18
Bijkomend voordeel	Tactiel, Reach, Brocheerbaar
Kleur	Marineblauw-Zwart
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Individueel verkocht



Handbescherming

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02

INTENSIEF SNIJRISICO

Snijbestendige handschoen van niveau F, die comfort en flexibiliteit combineert voor precisiewerk in olieachtige of waterige omgevingen.

Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton	PCB	SPCB	Gewicht
VECUTF02GR06	Marineblauw-Zwart	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236441	13295249236448	60	6	4.1 kg
VECUTF02GR07	Marineblauw-Zwart	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236458	13295249236455	60	6	4.2 kg
VECUTF02GR08	Marineblauw-Zwart	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236465	13295249236462	60	6	4.7 kg
VECUTF02GR09	Marineblauw-Zwart	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236472	13295249236479	60	6	5.0 kg
VECUTF02GR10	Marineblauw-Zwart	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249238759	13295249238756	60	6	5.0 kg
VECUTF02GR11	Marineblauw-Zwart	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - VENICUTF02	3295249236489	13295249236486	60	6	5.4 kg