



Handbescherming

VENICUTD05

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbeschermingshandschoen klasse D met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen



Voordelen



Duurzaamheid

· Milieuvriendelijk dankzij de oplosmiddelvrije coating



Makkelijk te gebruiken

· Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen



Hygiëne

· Siliconenvrij/Latexvrij/DMF-vrij om het risico op allergieën te verminderen zonder sporen achter te laten op de componenten



Prestaties

· Grote lichtheid voor optimale behendigheid
· De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.
· Hoge elektrostatische afvoereigenschappen om het risico op vonken te verminderen

Technologieën en labels

· Oplosmiddelvrij



DMF-vrij



Siliconenvrij

Toepassing

- Openbare werken
- Gebouw
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
3 X 4 1 D



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X



ANSI ISEA 105
A4



Handbescherming

VENICUTD05

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbeschermingshandschoen klasse D met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type handschoen | Mechanische handschoen |
| Handschoenfamilie | Gebreide handschoen met coating |
| Type mechanische handschoen | Gebreid |
| Coatingmateriaal en afwerking | PU |
| Coatingniveau | Palm coating |
| Aantal coatings | Enkele coating |
| Jauge | 18 |
| Bijkomend voordeel | Dissipatieve eigenschappen, Tactiel, Reach, Brocheerbaar |
| Kleur | Zwart |
| Grootte | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Soort verpakking | Individueel verkocht |



Handbescherming

VENICUTD05

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbeschermingshandschoen klasse D met elektrostatische eigenschappen en zeer goed vakmanschap, ideaal in droge omgevingen

Logistieke informatie

| Referentie | Kleur | Maat | Aanduiding | EAN 13 | Code karton | PCB | SPCB | Gewicht |
|--------------|-------|------|------------|---------------|----------------|-----|------|---------|
| VECUTD05NO06 | Zwart | 06 | VENICUTD05 | 3295249264246 | 13295249264243 | 60 | 12 | 4.2 kg |
| VECUTD05NO07 | Zwart | 07 | VENICUTD05 | 3295249264277 | 13295249264274 | 60 | 12 | 7.0 kg |
| VECUTD05NO08 | Zwart | 08 | VENICUTD05 | 3295249264284 | 13295249264281 | 60 | 12 | 4.7 kg |
| VECUTD05NO09 | Zwart | 09 | VENICUTD05 | 3295249264291 | 13295249264298 | 60 | 12 | 7.6 kg |
| VECUTD05NO10 | Zwart | 10 | VENICUTD05 | 3295249264307 | 13295249264304 | 60 | 12 | 7.9 kg |
| VECUTD05NO11 | Zwart | 11 | VENICUTD05 | 3295249264314 | 13295249264311 | 60 | 12 | 8.0 kg |